

S

БЕРАКСОЛ-СОЛОфарм

амброксол 7,5 мг/мл

SOLOPHARM

РАСТВОР

для приема внутрь и ингаляций

Формы выпуска:

- стеклянный флакон 100 мл
- тубик-капельницы 2 мл №20



Бережное лечение с первых дней кашля

- Мягкая муколитическая активность
- Две формы выпуска – подбор удобной терапии для пациента
- Разрешен для приема у детей с рождения
- Можно разводить в воде, соке, чае, молоке



Информация для медицинских и фармацевтических работников.

Раствор амброксола для облечения кашля и улучшения отхождения мокроты

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


- Острые и хронические заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты:
- Бронхиальная астма с затруднением отхождения мокроты
- Хроническая обструктивная болезнь легких
- Бронхоэктатическая болезнь
- Острый и хронический бронхит
- Пневмония

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Применение внутри

Внутри применяют препарат из тубик-капельницы или флакона (1 мл = 20 капель из капельницы флакона) после еды, добавляя в воду, чай, молоко или фруктовый сок. Дозировка подбирается индивидуально, в зависимости от возраста пациента.



В виде ингаляций

Препарат можно применять, используя любое современное оборудование для ингаляций (кроме паровых ингаляторов). Перед ингаляцией количество препарата, соответствующее необходимой дозировке, смешивают с растворителем (0,9 % раствором натрия хлорида).