

БРЕЙНМАКС®



Усиление нейропротекции



Улучшение памяти и внимания



Повышение работоспособности



Нормализация эмоционального состояния

Краткая инструкция по медицинскому применению:

Регистрационный номер: ЛП-007854 и ЛП-007988. Торговое наименование: БРЕЙНМАКС®. Лекарственная форма: капсулы, раствор для инъекций. Состав: Мельдоний+Этилметилгидроксипиридина сукцинат. Показания к применению: В составе комплексной терапии острых и хронических нарушений мозгового кровообращения: ишемический инсульт (инфаркт мозга), транзиторная ишемическая атака; дисциркуляторная энцефалопатия, цереброваскулярная недостаточность; легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза; сниженная работоспособность, астенические состояния; умственные и физические перегрузки (в т.ч. у спортсменов, см. «Особые указания»). Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата; острая печеночная недостаточность; острая почечная недостаточность; повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока и внутричерепных опухолях); беременность; период лактации; детский возраст до 18 лет. Способ применения и дозы: При острых и хронических нарушениях мозгового кровообращения в первые 10 дней в составе комплексной терапии - по 5 мл 1 раз в сутки внутривенно капельно; в течение последующих 14 дней - по 5 мл 2 раза в сутки внутримышечно; дальше принимается по 2 капсулы 2 раза в день до 6 недель. При лечении цереброваскулярной недостаточности и дисциркуляторной энцефалопатии по 2,5 мл внутривенно капельно 2 раза в сутки в течение 14 дней, затем внутримышечно по 2,5 мл 1 раз в сутки в течение 14 дней, затем по 1 капсуле 2 раза в день до 6 недель. При когнитивных расстройствах, сниженной работоспособности, астенических состояниях, умственных и физических перегрузках: по 1 капсуле 2 раза в день, курс лечения - 10-14 дней; по 2,5 мл в/м 1 раз в сутки в течение 14-30 дней или по 5 мл в/м 1 раз в сутки в течение 10-14 дней. Форма выпуска: капсулы 250+250 мг №40, №60; 100 мг/мл+100 мг/мл 2,5 мл и 5 мл № 10. Срок годности: 3 года. Условия хранения: В защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Условия отпуска: Отпуск по рецепту. Полная информация содержится в инструкции по медицинскому применению.

1. Инструкция по медицинскому применению.

PROMOMED®

ООО ПРОМОМЕД ДМ
Россия, 129090, г. Москва, пр-т Мира,
д. 13, стр. 1. Тел.: +7 (495) 640-25-28.

БРЕЙНМАКС®



ВОССТАНОВЛЕНИЕ

АКТИВАЦИЯ







Информация предназначена для медицинских работников. Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется ознакомиться с инструкцией

Дифференциальная диагностика усталости и астении¹

Признак	Усталость 	Астения 
Состояние	Физиологическое	Патологическое
Связь с нагрузкой	Возникает после адекватной нагрузки	Усиливается после нагрузок
Связь с отдыхом	Проходит после отдыха	Не проходит полностью после отдыха
Быстрота возникновения	Выражена	Не выражена
Длительность	Проходящий процесс	Постоянный процесс
Энергетические ресурсы организма	Истощены	Нарушена регуляция использования
Необходимость специализированной терапии	Не требуется	Требуется

БРЕЙНМАКС® – современный оригинальный препарат с усиленной эффективностью, для пациентов, которые страдают комплексом симптомов: нарушение внимания, ухудшение памяти, снижение скорости восприятия и анализа^{2,3}

Схема применения препарата БРЕЙНМАКС®

Когнитивные нарушения	 × 2 раза в день	 10-14 дней
Астения	 × 2 раза в день	 10-14 дней
Хронические нарушения мозгового кровообращения (в том числе реабилитация после инсульта)	 × 2 раза в день	 до 6 недель

1. Аведисова А.С. Терапия астенических состояний. – 2003. – Фармацевтический вестник. № 33 (312).

2. Данилов Ан.Б., Данилов Ал.Б. Возможности повышения эффективности нейропротективной терапии у пациентов с острыми и хроническими цереброваскулярными заболеваниями, когнитивными нарушениями и астеническим синдромом различной этиологии: резолюция совета экспертов. РМЖ. 2022;4:51–54.

3. Инструкция по медицинскому применению.

Субъективная шкала оценки астении (MFI-20)

1. Я чувствую себя здоровым

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

2. Физически я способен на немногое

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

3. Я чувствую себя активным

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

4. Все, что я делаю, доставляет мне удовольствие

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

5. Я чувствую себя усталым

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

6. Мне кажется, я многое успеваю за день

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

7. Когда я занимаюсь чем-либо, я могу сконцентрироваться на этом

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

8. Физически я способен на многое

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

9. Я боюсь дел, которые мне необходимо сделать

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

10. Я думаю, что за день выполняю очень мало дел

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

11. Я могу хорошо концентрировать внимание

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

12. Я чувствую себя отдохнувшим

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

13. Мне требуется много усилий для концентрации внимания

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

14. Физически я чувствую себя в плохом состоянии

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

15. У меня много планов

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

16. Я быстро устаю

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

17. Я очень мало успеваю сделать

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

18. Мне кажется, что я ничего не делаю

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

19. Мои мысли легко рассеиваются

да, это правда

5	4	3	2	1
---	---	---	---	---

нет, это неправда

20. Физически я чувствую себя в прекрасном состоянии

да, это правда

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

нет, это неправда

Ключ к Субъективной шкале оценки астении (MFI-20):

Общая астения (вопросы № 1, 5, 12, 16)

Пониженная активность (вопросы № 3, 6, 10, 17)

Снижение мотивации (вопросы № 4, 9, 15, 18)

Физическая астения (вопросы № 2, 8, 14, 20)

Психическая астения (вопросы № 7, 11, 13, 19)

По каждой из перечисленных субшкал вычисляется свой суммарный балл. Кроме того, высчитывается общий суммарный балл. Если суммарный балл по одной из субшкал выше 12, то это может быть предварительным основанием для постановки диагноза «астенический синдром».

В норме общее количество баллов не должно превышать 20—30.

1. Folstein M. et al. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. // J Psychiatr Res 1975; 12:189-98.