



КАНОНФАРМА
ПРОДАКШН

Канон в психиатрии

Антипсихотические средства (нейролептики)

- Кветиапин Канон
- Кветиапин Канон пролонг
- Оланзапин Канон
- Рисперидон Канон
- Хлорпромазин Канон

Средства для лечения деменции

- Галантамин Канон
- Мемантин Канон

Анксиолитические средства

- Тофизопам Канон
- Гидроксизин Канон

Антидепрессанты

- Дулоксетин Канон
- Флуоксетин Канон
- Миртазапин Канон
- Эсциталопрам Канон

МЫ ДЕЛАЕМ СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА ДОСТУПНЫМИ

Кветиапин Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой
25 мг, 100 мг, 200 мг и 300 мг №60

ПОКАЗАНИЯ:

- Острые и хронические психозы (в т.ч. шизофрении)
- Маниакальные эпизоды в структуре биполярного расстройства



Кветиапин Канон пролонг

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, пролонгированного действия, покрытые плёночной оболочкой 150 мг, 200 мг, 300 мг и 400 мг №60

ПОКАЗАНИЯ:

- Шизофрения, в том числе профилактика рецидивов у стабильных пациентов
- Биполярные расстройства, включая умеренные и тяжелые маниакальные эпизоды в структуре биполярного расстройства
- Тяжёлые эпизоды депрессии в структуре биполярного расстройства
- Комбинированная терапия депрессивного эпизода при субоптимальном ответе на монотерапию депрессантом



Хлорпромазин Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой
50 мг, 100 мг №10

ПОКАЗАНИЯ:

- Острые и хронические психотические расстройства, особенно параноидальные, при шизофрении, маниакальных расстройствах, органических психозах
- Психомоторное возбуждение (ажитация) при тревожных расстройствах
- Нарушения поведения, сопровождающиеся агрессией и потенциально опасные для пациента и окружающих
- Шизофрения у детей, аутизм
- Индукция гипотермии
- Упорная икота
- Неукротимая тошнота и рвота в терминальных стадиях тяжелых заболеваний



Рisperидон Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой
1 мг, 2 мг и 4 мг №20

ПОКАЗАНИЯ:

- Шизофрения (острая и хроническая)
- Аффективные расстройства при различных психических заболеваниях
- В качестве вспомогательной терапии при лечении маний при биполярных расстройствах
- Поведенческие расстройства у пациентов с деменцией при появлении симптомов агрессивности (вспышки гнева, физическое насилие)



Оланзапин Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой
5 мг, 10 мг №28

ПОКАЗАНИЯ:

- Шизофрения (острая и хроническая)
- Лечение маниакального эпизода умеренной и тяжёлой степени тяжести
- Предотвращение рецидивов у пациентов с биполярным расстройством, у которых оланзапин эффективен при лечении маниакального эпизода



АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Дулоксетин Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Капсулы кишечнорастворимые
30 мг №14 и 60 мг №28

ПОКАЗАНИЯ:

- Депрессия
- Болевая форма периферической диабетической нейропатии
- Генерализованное тревожное расстройство
- Хронический болевой синдром скелетно-мышечной системы (в том числе обусловленный фибромиалгией, хронический болевой синдром в нижних отделах спины и при остеоартрозе коленного сустава)



Миртазапин Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой
15 мг, 30 мг и 45 мг №30

ПОКАЗАНИЯ:

- Депрессия



Флуоксетин Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Капсулы 20 мг №30

ПОКАЗАНИЯ:

- Большие депрессивные эпизоды
- Нервная булимия: как дополнение к психотерапии для уменьшения неконтролируемого употребления пищи
- Обсессивно-компульсивное расстройство



Эсциталопрам Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой
5 мг, 20 мг №28, 10 мг №14 и №28

ПОКАЗАНИЯ:

- Депрессивные расстройства
- Паническое расстройство с/без агорафобией
- Обсессивно-компульсивные расстройства



Гидроксизин Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой 25 мг №25

ПОКАЗАНИЯ:

- Симптоматическое лечение тревоги у взрослых
- В качестве седативного средства в период премедикации, перед хирургическими операциями
- Симптоматическое лечение зуда аллергического происхождения



Тофизопам Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки 50 мг №20, №60

ПОКАЗАНИЯ:

- Лечение психических (невротических) и психосоматических расстройств, сопровождающихся эмоциональным напряжением, беспокойством, вегетативными расстройствами, апатией, усталостью и подавленным настроением
- Алкогольный абстинентный синдром



СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕМЕНЦИИ

Мемантин Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой 10 мг №30 и №90; 20 мг №30 и №90.

Набор таблеток: 5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг №28

ПОКАЗАНИЯ:

- Деменция альцгеймеровского типа умеренной и тяжелой степени



Галантамин Канон

ФОРМА ВЫПУСКА: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой 4 мг №14, 8 мг №56; 12 мг №56

ПОКАЗАНИЯ:

- Симптоматическое лечение деменции альцгеймеровского типа легкой и умеренной степени тяжести



ЗАО «Канонфарма продакшн»
г. Щелково, Московская обл., ул. Заречная, д. 105
Тел.: +7 (495) 797-99-54, факс: +7 (495) 797-96-63

